

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ*Данилов А.Н.*ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России,
г. Саратов**Ключевые слова:** эпидемическая ситуация, туберкулез, Саратовская область**EPIDEMIOLOGY OF TUBERCULOSIS IN THE SARATOV REGION***Danilov A.N.*

Saratov state medical University named. V.I. Razumovsky Saratov

Key words: epidemiology, tuberculosis, Saratov region

Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Саратовской области имеет постоянную тенденцию к улучшению, что связано с реализацией областных и федеральных программ по борьбе с туберкулезом, а так же полноценным организационно-методическим сопровождением противотуберкулезных мероприятий.

Цель. Определить динамику основных эпидемиологических критериев распространения туберкулеза в Саратовской области.

Результаты. За последние пять лет показатель смертности населения сократился на 27,3% с 12,8 до 9,3 на 100 тыс. по форме 8. Существенно уменьшилось число лиц, диагноз туберкулеза которым поставлен посмертно. В 2009 г. – 0,6% от всех смертей, 2013 г. – 0,2%. В РФ соответственно 2009 г. - 1,8%, 2012 – 1,6%. В нашем регионе осуществляется централизованный контроль за качеством оформления свидетельств о смерти: создана комиссия по экспертизе случаев смертности от активного туберкулеза и определен порядок проверки достоверности показателя. В 2013 г. после коллегиального рассмотрения и обсуждения 45 свидетельств о смерти заменены с причины «туберкулез» на «другие причины». В то же время в 16 свидетельствах о смерти туберкулез дополнительно выставлен основным заболеванием. Больные туберкулезом в 80,1% случаев имеют различную сопутствующую патологию. В 2013 г. от активного туберкулеза умерло 36% пациентов, от других причин – 64%. При этом наиболее часто встречающейся нозологией является ХОБЛ. Заболеваемость населения туберкулезом в регионе поступательно снижается. В 2013 г. она составила 58,8 на 100 тыс. (РФ – 63,0 на 100 тыс.) по форме 8. Основная локализация впервые диагностированного туберкулеза - органы дыхания, что составляет 96,1%. Высокое число заболевших регистрируется в молодом и трудоспособном возрасте от 18 до 44 лет, что соответствует общероссийским закономерностям.

Выводы. За период с 2009 по 2013 гг. в Саратовской области произошла стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу со стойкой положительной тенденцией.

Автор, ответственный за переписку:Данилов Алексей Николаевич, доцент кафедры эпидемиологии,
кандидат медицинских наук

e-mail: dispans@san.ru

тел: (8452) 26 16 90