

ГЕНДЕРНО-ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Гопоняко С.В.¹, Буйневич И.В.¹, Бутько С.В.²

¹ Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет», Гомель, Республика Беларусь

² Учреждение «Гомельская областная туберкулезная клиническая больница», Гомель, Республика Беларусь

Актуальность. Гомельская область является самым неблагополучным регионом Республики Беларусь с наиболее высокими показателями заболеваемости туберкулезом (ТБ), инфицированности ВИЧ, и, соответственно, сочетанной инфекции ВИЧ-ТБ. Согласно данным ВОЗ, в странах с неблагоприятной эпидемической ситуацией по ВИЧ-ТБ туберкулез входит в число пяти основных причин смерти женщин репродуктивного возраста (ЖРВ), в связи с чем изучение эпидемиологических тенденций в этой гендерно-возрастной группе является важным вопросом.

Цель исследования – изучить гендерно-возрастную характеристику пациентов с впервые выявленным ВИЧ-ТБ в Гомельской области.

Результаты. В Гомельской области в 2016 году выявлено 84 новых случаев ВИЧ-ТБ, что составило 14,8% от общего числа пациентов с впервые выявленным ТБ. Доля женщин от числа новых случаев ВИЧ-ТБ составила 34,5%, что статистически не отличается от доли женщин среди ВИЧ-негативных пациентов с ТБ легких (33,3%). В изучаемой группе среди мужчин минимальный и максимальный возраст составил 27 и 79 лет соответственно, средний возраст – 41,2 года. Среди женщин минимальный и максимальный возраст составили 28 и 56 лет соответственно, средний возраст – 35,1 лет. Доля ЖРВ (18-45 лет) составила 26,2% от общего числа новых случаев ВИЧ-ТБ и 81,5% от числа женщин с впервые выявленным ВИЧ-ТБ. От числа городских жителей с впервые выявленным ВИЧ-ТБ доля женщин составила 34,4%, среди сельских жителей – 14,0%.

Выводы. 1. Среди женщин с впервые выявленным ВИЧ-ТБ значительно преобладают ЖРВ (81,5%).

2. Доля ЖРВ от числа новых случаев ВИЧ-ТБ достоверно выше, чем среди ВИЧ-негативных пациентов (26,2% против 17,8%, $p < 0,05$).

2. Доля женщин от числа новых случаев ВИЧ-ТБ среди городских жителей достоверно выше, чем среди сельских жителей (34,4% против 14,0%, $p < 0,05$).

Ответственный за переписку:

Гопоняко Светлана Владимировна, тел. +375293290118, e-mail
indigomind@mail.ru
УДК 616.24-002.5-078-053.2